

## GNDH

Grade Niveladora Dobrável Hidráulica





**Mancais** com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK ® (DM).

Rolamentos de **Rolos Cônicos** e Retentores **Duo-Cone**.

A **GNDH** é utilizada no destorroamento, eliminação de ervas daninhas e incorporação ao solo.

## Características:

- Estrutura tubular de superior resistência.
- Controle hidráulico na articulação das seções de discos e rodeiros.
- Pneus 7.50 x 16.
- Regulagem do cabeçalho para o mlehor ajuste em diferentes condições de solo.
- Discos recortados e lisos de alta resistência ao desgaste e aos impactos. Discos menores para acabamento nas extremidades.
- Eixo das seções de discos de Ø 31,70mm (1.1/4").
- Limpadores dos discos ajustáveis.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

	Modelo	N° de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg)	Potência no
				Dimensões	Espaçamento	Discos 20"	Motor (cv)
	GNDH	44	4095			2283	116 - 120
		48	4485	20"x3,50mm	195mm	2374	125 - 135
		52	4875	ou		2477	140 - 150
		56	5265	22"x4,50mm		2570	160 - 180

- Profundidade de Corte: 60 a 120 mm - Diâmetro do Eixo: 1.1/4" (31,70mm).

Mancais especiais a óleo



A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.



## MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

email: tatu@marchesan.com.br

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim procedêr com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - **05/2014 - Rev. 01**